

アムバロ[®]配合錠「EE」

を服用される患者様へ



このお薬は、**血圧を下げる成分であるアムロジピンとバルサルタン**の2つが配合されたお薬です。



こちらのお薬は、
患者様のお薬代の負担が軽減される
ジェネリック（後発）医薬品です。



裏面も必ず
お読み下さい。



アムバロ[®]配合錠「EE」

を服用される患者様へ



このお薬は、**血圧を下げる成分であるアムロジピンとバルサルタン**の2つが配合されたお薬です。



こちらのお薬は、
患者様のお薬代の負担が軽減される
ジェネリック（後発）医薬品です。



裏面も必ず
お読み下さい。



アムバロ[®]配合錠「EE」

を服用される患者様へ



このお薬は、**血圧を下げる成分であるアムロジピンとバルサルタン**の2つが配合されたお薬です。



こちらのお薬は、
患者様のお薬代の負担が軽減される
ジェネリック（後発）医薬品です。



裏面も必ず
お読み下さい。



アムバロ[®]配合錠「EE」

を服用される患者様へ



このお薬は、**血圧を下げる成分であるアムロジピンとバルサルタン**の2つが配合されたお薬です。



こちらのお薬は、
患者様のお薬代の負担が軽減される
ジェネリック（後発）医薬品です。



裏面も必ず
お読み下さい。



アムパロ[®]配合錠「EE」服用にあたって

- お水やぬるま湯と一緒に飲みください。
- ご自分の判断で服用を中止しないでください。
- **妊婦または妊娠している可能性のある患者様は、服用しないで下さい。**

- 血圧が低下することにより、めまい、ふらつきが起こることがありますので、高いところでの作業、車の運転や危険を伴う機械の操作には注意してください。



- このお薬を服用中は、グレープフルーツジュースを飲んだり、グレープフルーツを食べたりすることは避けてください。(このお薬の作用が強くなる場合があります)



エルメッド エーザイ株式会社



エーザイ株式会社

CODE AMV(1)002A
2018年3月作成

アムパロ[®]配合錠「EE」服用にあたって

- お水やぬるま湯と一緒に飲みください。
- ご自分の判断で服用を中止しないでください。
- **妊婦または妊娠している可能性のある患者様は、服用しないで下さい。**

- 血圧が低下することにより、めまい、ふらつきが起こることがありますので、高いところでの作業、車の運転や危険を伴う機械の操作には注意してください。



- このお薬を服用中は、グレープフルーツジュースを飲んだり、グレープフルーツを食べたりすることは避けてください。(このお薬の作用が強くなる場合があります)



エルメッド エーザイ株式会社



エーザイ株式会社

CODE AMV(1)002A
2018年3月作成

アムパロ[®]配合錠「EE」服用にあたって

- お水やぬるま湯と一緒に飲みください。
- ご自分の判断で服用を中止しないでください。
- **妊婦または妊娠している可能性のある患者様は、服用しないで下さい。**

- 血圧が低下することにより、めまい、ふらつきが起こることがありますので、高いところでの作業、車の運転や危険を伴う機械の操作には注意してください。



- このお薬を服用中は、グレープフルーツジュースを飲んだり、グレープフルーツを食べたりすることは避けてください。(このお薬の作用が強くなる場合があります)



エルメッド エーザイ株式会社



エーザイ株式会社

CODE AMV(1)002A
2018年3月作成

アムパロ[®]配合錠「EE」服用にあたって

- お水やぬるま湯と一緒に飲みください。
- ご自分の判断で服用を中止しないでください。
- **妊婦または妊娠している可能性のある患者様は、服用しないで下さい。**

- 血圧が低下することにより、めまい、ふらつきが起こることがありますので、高いところでの作業、車の運転や危険を伴う機械の操作には注意してください。



- このお薬を服用中は、グレープフルーツジュースを飲んだり、グレープフルーツを食べたりすることは避けてください。(このお薬の作用が強くなる場合があります)



エルメッド エーザイ株式会社



エーザイ株式会社

CODE AMV(1)002A
2018年3月作成