

ロラタジン錠10mg「EE」

を服用される方へ

この薬の成分はロラタジンです。

外形

色:白色の割線入りの素錠
(識別コード EE233)



- ◆お水やぬるま湯と一緒に飲みください。
- ◆ご自分の判断で服用を中止しないでください。
- ◆ご不明な点は、かかりつけの医師・薬剤師にご相談ください。

EMEC エルメッド エーザイ株式会社

Eisai エーザイ株式会社

CODE LOR(2)011
2018年3月作成

ロラタジン錠10mg「EE」

を服用される方へ

この薬の成分はロラタジンです。

外形

色:白色の割線入りの素錠
(識別コード EE233)



- ◆お水やぬるま湯と一緒に飲みください。
- ◆ご自分の判断で服用を中止しないでください。
- ◆ご不明な点は、かかりつけの医師・薬剤師にご相談ください。

EMEC エルメッド エーザイ株式会社

Eisai エーザイ株式会社

CODE LOR(2)011
2018年3月作成

ロラタジン錠10mg「EE」

を服用される方へ

この薬の成分はロラタジンです。

外形

色:白色の割線入りの素錠
(識別コード EE233)



- ◆お水やぬるま湯と一緒に飲みください。
- ◆ご自分の判断で服用を中止しないでください。
- ◆ご不明な点は、かかりつけの医師・薬剤師にご相談ください。

EMEC エルメッド エーザイ株式会社

Eisai エーザイ株式会社

CODE LOR(2)011
2018年3月作成

ロラタジン錠10mg「EE」

を服用される方へ

この薬の成分はロラタジンです。

外形

色:白色の割線入りの素錠
(識別コード EE233)



- ◆お水やぬるま湯と一緒に飲みください。
- ◆ご自分の判断で服用を中止しないでください。
- ◆ご不明な点は、かかりつけの医師・薬剤師にご相談ください。

EMEC エルメッド エーザイ株式会社

Eisai エーザイ株式会社

CODE LOR(2)011
2018年3月作成