

ゾルピデム酒石酸塩錠5mg/10mg「EE」 お薬手帳用 服薬指導せんしール

患者様のお薬手帳に貼って、
服薬指導にお役立てください。

ゾルピデム酒石酸塩錠5mg/10mg「EE」 を服用される方へ

この薬の成分名はゾルピデム酒石酸塩です。

眠れない方の寝つきをよくし、
ぐっすり眠れるようにするためのお薬です。

外形 色：淡いだいだい色

チェック 5mg

表 裏 側面 (実物大)

チェック 10mg

表 裏 側面 (実物大)

このお薬は、就寝直前に服用ください。

- ◆自分の判断で服用を中止したり、服用量を変えたりしないでください。
- ◆このお薬はあなたの症状に合わせて処方されたものです。他の人にあげないでください。
- ◆薬の効果が翌朝まで残り、眠気や注意力・集中力・反射運動の低下が起こることがありますので、車の運転や高い所での作業、危険をともなう機械の操作などはさけてください。
- ◆コップ1杯程度の水またはぬるま湯といっしょに飲んでください。
- ◆この薬を服用するときはアルコール類を飲まないでください。
- ◆つまみやすい大きさの錠剤です。

※ご不明な点は、かかりつけの医師・薬剤師にご相談ください。

ゾルピデム酒石酸塩錠5mg/10mg「EE」 を服用される方へ

この薬の成分名はゾルピデム酒石酸塩です。

眠れない方の寝つきをよくし、
ぐっすり眠れるようにするためのお薬です。

外形 色：淡いだいだい色

チェック 5mg

表 裏 側面 (実物大)

チェック 10mg

表 裏 側面 (実物大)

このお薬は、就寝直前に服用ください。

- ◆自分の判断で服用を中止したり、服用量を変えたりしないでください。
- ◆このお薬はあなたの症状に合わせて処方されたものです。他の人にあげないでください。
- ◆薬の効果が翌朝まで残り、眠気や注意力・集中力・反射運動の低下が起こることがありますので、車の運転や高い所での作業、危険をともなう機械の操作などはさけてください。
- ◆コップ1杯程度の水またはぬるま湯といっしょに飲んでください。
- ◆この薬を服用するときはアルコール類を飲まないでください。
- ◆つまみやすい大きさの錠剤です。

※ご不明な点は、かかりつけの医師・薬剤師にご相談ください。

ゾルピデム酒石酸塩錠5mg/10mg「EE」 を服用される方へ

この薬の成分名はゾルピデム酒石酸塩です。

眠れない方の寝つきをよくし、
ぐっすり眠れるようにするためのお薬です。

外形 色：淡いだいだい色

チェック 5mg

表 裏 側面 (実物大)

チェック 10mg

表 裏 側面 (実物大)

このお薬は、就寝直前に服用ください。

- ◆自分の判断で服用を中止したり、服用量を変えたりしないでください。
- ◆このお薬はあなたの症状に合わせて処方されたものです。他の人にあげないでください。
- ◆薬の効果が翌朝まで残り、眠気や注意力・集中力・反射運動の低下が起こることがありますので、車の運転や高い所での作業、危険をともなう機械の操作などはさけてください。
- ◆コップ1杯程度の水またはぬるま湯といっしょに飲んでください。
- ◆この薬を服用するときはアルコール類を飲まないでください。
- ◆つまみやすい大きさの錠剤です。

※ご不明な点は、かかりつけの医師・薬剤師にご相談ください。