


エルメッド エーザイ (エーザイグループ) 製品一覧表

2018年6月版

















製品名	日本標準商品分類番号	剤形	成分名	規格	薬価 (円)	包装	診療報酬上の 先発・代表薬剤	薬価 (円)
			製剤写真※(代表規格)					
胃炎・消化性潰瘍治療剤 アズレン・グルタミン配合細粒「EMEC」	872329	細粒剤	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物/ L-グルタミン	1g	6.40	500g・3kg 60g (0.5g×120) 600g (0.5g×1,200) 80.4g (0.67g×120) 804g (0.67g×1,200)	マーズレンS	1g 顆粒: 13.90
HMG-CoA還元酵素阻害剤 日本薬局方 アトルバスタチンカルシウム錠 アトルバスタチン錠5mg「EE」 アトルバスタチン錠10mg「EE」	872189	フィルム コーティング錠	アトルバスタチン カルシウム水和物	5mg 1錠 10mg 1錠	19.10 37.20	5mg錠:500錠 (バラ) 100錠 (PTP) 140錠 (PTP) 500錠 (PTP) 10mg錠:500錠 (バラ) 100錠 (PTP) 140錠 (PTP) 500錠 (PTP) 700錠 (PTP)	リビトール	5mg錠: 46.40 10mg錠: 88.20
アロマターゼ阻害剤/閉経後乳癌治療剤 アナストロゾール錠1mg「EE」	874291	フィルム コーティング錠	アナストロゾール	1mg 1錠	154.00	30錠 (PTP) 100錠 (PTP)	アリミデックス	1mg錠: 403.60
持続性Ca拮抗薬/HMG-CoA還元酵素阻害剤 アマルエット®配合錠1番「EE」 アマルエット®配合錠2番「EE」 アマルエット®配合錠3番「EE」 アマルエット®配合錠4番「EE」	872190	フィルム コーティング錠	アムロジピンベシル酸塩/ アトルバスタチンカルシウム水和物	1錠	28.30 44.60 35.50 52.00	100錠 (PTP)	カデュエット	1番錠: 64.40 2番錠: 102.50 3番錠: 83.00 4番錠: 121.00
選択的AT ₂ 受容体ブロッカー/持続性Ca拮抗薬配合剤 アムバロ®配合錠「EE」	872149	フィルム コーティング錠	バルサルタン/ アムロジピンベシル酸塩	1錠	34.20	100錠 (バラ) 100錠 (PTP) 140錠 (PTP)	エックスフォージ	1錠: 96.20
高血圧症・狭心症治療薬 持続性Ca拮抗薬 日本薬局方 アムロジピンベシル酸塩錠 アムロジピン錠2.5mg「EMEC」 アムロジピン錠5mg「EMEC」 アムロジピン錠10mg「EMEC」	872171	フィルム コーティング錠	アムロジピンベシル酸塩	2.5mg 1錠 5mg 1錠 10mg 1錠	10.30 18.70 34.40	2.5mg錠/5mg錠: 500錠 (バラ) 84錠 (PTP) 100錠 (PTP) 500錠 (PTP) 700錠 (PTP) 10mg錠:100錠 (PTP)	ノルバスク/ アムロジン	2.5mg錠: 23.80/ 23.30 5mg錠: 43.40/ 42.40 10mg錠: 65.70/ 65.10
高血圧症・狭心症治療薬 持続性Ca拮抗薬 日本薬局方 アムロジピンベシル酸塩口腔内崩壊錠 アムロジピンOD錠2.5mg「EMEC」 アムロジピンOD錠5mg「EMEC」 アムロジピンOD錠10mg「EMEC」	872171	口腔内 崩壊錠	アムロジピンベシル酸塩	2.5mg 1錠 5mg 1錠 10mg 1錠	10.30 18.70 34.40	2.5mg錠/5mg錠: 500錠 (バラ) 84錠 (PTP) 100錠 (PTP) 500錠 (PTP) 700錠 (PTP) 10mg錠:100錠 (PTP)	ノルバスクOD/ アムロジンOD	2.5mg錠: 23.80/ 23.30 5mg錠: 43.40/ 42.40 10mg錠: 65.70/ 65.10
活性型ビタミンD ₃ 製剤 アルファカルシドールカプセル0.25μg「EE」 アルファカルシドールカプセル0.5μg「EE」 アルファカルシドールカプセル1μg「EE」 アルファカルシドールカプセル3μg「EE」	873112	軟カプセル 剤	アルファカルシドール	0.25μg 1カプセル 0.5μg 0.5μg 1カプセル 1μg 1カプセル 3μg 1カプセル	5.80 5.80 8.00 20.10	0.25μg/0.5μg/1μg: 100カプセル (PTP) 500カプセル (PTP) 3μg:100カプセル (PTP)	アルファロール	0.25μgカプセル: 15.50 0.5μgカプセル: 23.20 1μgカプセル: 38.70 3μgカプセル: 119.60
代謝拮抗剤 EEエスワン®配合錠T20 EEエスワン®配合錠T25	874229	フィルム コーティング錠	テガフル/ ギメラシル/ オテラシルカリウム T20	20mg 1錠 25mg 1錠	251.80 299.20	56錠 (PTP)	ティーエスワン	20mgカプセル (テガフル相当量): 523.70 25mgカプセル (テガフル相当量): 631.30
抗悪性腫瘍剤(チロシンキナーゼインヒビター) イマチニブ錠100mg「EE」	874291	フィルム コーティング錠	イマチニブメシル酸塩	100mg 1錠	976.80	20錠 (PTP) 120錠 (PTP)	グリベック	100mg錠: 2,303.50
2018年6月 発売 長時間作用型ARB/持続性Ca拮抗薬配合剤 日本薬局方 イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩錠 イルアミクス®配合錠LD「EE」 イルアミクス®配合錠HD「EE」	872149	フィルム コーティング錠	イルベサルタン/ アムロジピンベシル酸塩	LD 1錠 HD 1錠	LD 46.30 HD 53.10	100錠 (PTP)	アイミクス	LD: 115.80 HD: 132.80

* 処方箋医薬品「注意-医師等の処方箋により使用すること」
販売名の末尾「EMEC」は「Elmed Eisai Co.,Ltd.」の略称です。 販売名の末尾「EE」は「Elmed Eisai Co.,Ltd.」の略称です。 ※製剤写真は実物大となっております(錠剤のみ)。

製品名	日本標準商品分類番号	剤形	成分名	規格	薬価 (円)	包装	診療報酬上の 先発・代表薬剤	薬価 (円)
			製剤写真※(代表規格)					
	872325		ファモチジン					
		口腔内崩壊						
	872649	貼付剤	フェルピナク		13.70	100枚(10枚×10) 140枚(14枚×10) 500枚(10枚×50) 560枚(14枚×40)	セルタッチ	

※処方箋医薬品「注意-医師等の処方箋により使用すること」
販売名の末尾「EMEC」は「Elmed Eisai Co.,Ltd.」の略称です。販売名の末尾「EE」は「Elmed Eisai Co.,Ltd.」の略称です。 ※製剤写真は実物大となっております(錠剤のみ)。

製品名	日本標準商品分類番号	剤形	成分名		規格	薬価(円)	包装	診療報酬上の先発・代表薬剤	薬価(円)
			製剤写真※(代表規格)						
ロイコトリエン受容体拮抗剤 気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤 プラシルカスト錠112.5「EK」 プラシルカスト錠225「EK」	87449	素錠	プラシルカスト水和物 225mg 	112.5mg 1錠 225mg 1錠	25.40 45.90	112.5mg錠:100錠(バラ) 140錠(PTP) 420錠(PTP) 1,400錠(PTP) 225mg錠:100錠(バラ) 84錠(PTP) 280錠(PTP) 700錠(PTP)	オノン	112.5mgカプセル: 49.00	
ロイコトリエン受容体拮抗剤 気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤 プラシルカストDS10%「EK」	87449	ドライシロップ	プラシルカスト水和物 	10% 1g	35.40	100g 140g(0.7g×200)	オノン	10%1g ドライシロップ: 64.60	
選択的セロトニン再取り込み阻害剤(SSRI) 日本薬局方 フルボキサミンマレイン酸塩錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「EMEC」 フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「EMEC」 フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「EMEC」	871179	フィルムコーティング錠	フルボキサミンマレイン酸塩 50mg 	25mg 1錠 50mg 1錠 75mg 1錠	12.90 23.60 30.90	25mg錠:500錠(バラ) 100錠(PTP) 140錠(PTP) 500錠(PTP) 700錠(PTP) 50mg錠:500錠(バラ) 100錠(PTP) 140錠(PTP) 500錠(PTP) 75mg錠:100錠(PTP)	デプロメール/ ルボックス	25mg錠: 31.20/31.50 50mg錠: 53.90/53.70 75mg錠: 74.30/73.60	
H ₂ 受容体拮抗剤 日本薬局方 ファモチジン錠 プロスター®M錠10 プロスター®M錠20	872325	素錠(湿式打錠法)	ファモチジン 10mg 	10mg 1錠 20mg 1錠	9.90 10.80	500錠(バラ) 100錠(PTP) 1,000錠(PTP)	ガスター	10mg錠: 22.30 20mg錠: 29.00	
利尿降圧剤 処方箋医薬品* プロセミド細粒4%「EMEC」	872139	細粒剤	フロセミド 	4% 1g	6.40	100g 500g	ラシックス	4% 1g 細粒: 14.60	
睡眠導入剤 日本薬局方 プロチゾラム錠 プロチゾラムM錠0.25「EMEC」#	871124	素錠(湿式打錠法)	プロチゾラム 	0.25mg 1錠	9.90	500錠(バラ) 100錠(PTP) 1,000錠(PTP)	レンドルミン	0.25mg錠: 22.50	
高血圧症・狭心症治療剤(持続性Ca拮抗薬) 日本薬局方 ベニジピン塩酸塩錠 ベニジピン塩酸塩錠2mg「OME」 ベニジピン塩酸塩錠4mg「OME」 ベニジピン塩酸塩錠8mg「OME」	872179	フィルムコーティング錠	ベニジピン塩酸塩 4mg 	2mg 1錠 4mg 1錠 8mg 1錠	9.90 17.30 33.90	2mg錠:500錠(バラ) 100錠(PTP) 4mg錠:500錠(バラ) 100錠(PTP) 1,000錠(PTP) 8mg錠:100錠(PTP)	コニール	2mg錠: 23.80 4mg錠: 41.50 8mg錠: 85.10	
食後過血糖改善剤 日本薬局方 ボグリボース錠 ボグリボース錠0.2「OME」 ボグリボース錠0.3「OME」	873969	素錠	ボグリボース 0.2mg 	0.2mg 1錠 0.3mg 1錠	12.30 17.00	500錠(バラ) 100錠(PTP) 1,000錠(PTP)	ベイスン	0.2mg錠: 31.50 0.3mg錠: 42.70	
気道潤滑去痰剤 ムコブリン®錠15mg	872239	素錠	アンプロキシソール塩酸塩 	15mg 1錠	5.60	1,000錠(バラ) 100錠(PTP) 1,000錠(PTP)	ムコソルバン	15mg錠: 15.80	
経口浸透圧利尿・メニエール病改善剤 処方箋医薬品* メニレット®70%ゼリー20g メニレット®70%ゼリー30g	872139	内服用ゼリー剤	インソルビド 30g 	70%20g 1個 70%30g 1個	97.70 144.40	42個(21個×2)	インソバイド	70%内用液 1mL: 4.50 20mL: 95.30 23mL: 106.20 30mL: 142.00	
非ステロイド性消炎・鎮痛剤 メロキシカム錠5mg「EMEC」 メロキシカム錠10mg「EMEC」	871149	素錠	メロキシカム 10mg 	5mg 1錠 10mg 1錠	18.00 27.20	5mg錠:100錠(PTP) 10mg錠:500錠(バラ) 100錠(PTP) 140錠(PTP) 500錠(PTP)	モービック	5mg錠: 31.40 10mg錠: 48.20	
消化管運動機能改善剤 日本薬局方 モサプリドクエン酸塩錠 モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「EE」 モサプリドクエン酸塩錠5mg「EE」	872399	フィルムコーティング錠	モサプリドクエン酸塩水和物 5mg 	2.5mg 1錠 5mg 1錠	9.60 9.90	2.5mg錠: 100錠(PTP) 5mg錠: 1,000錠(バラ) 100錠(PTP) 1,000錠(PTP) 1,050錠(PTP)	ガスモチン	2.5mg錠: 9.90 5mg錠: 15.40	
ロイコトリエン受容体拮抗薬 気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療薬 日本薬局方 モンテルカストナトリウム錠 モンテルカスト錠5mg「EE」 モンテルカスト錠10mg「EE」	87449	フィルムコーティング錠	モンテルカストナトリウム 10mg 	5mg 1錠 10mg 1錠	32.90 42.50	5mg錠:100錠(PTP) 10mg錠:100錠(バラ) 100錠(PTP) 140錠(PTP)	キプレス/ シングレア	5mg錠: 140.90/ 140.30 10mg錠: 182.20/ 184.80	
ロイコトリエン受容体拮抗薬 気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療薬 モンテルカストOD錠5mg「EE」 モンテルカストOD錠10mg「EE」	87449	口腔内崩壊錠	モンテルカストナトリウム 10mg 	5mg 1錠 10mg 1錠	62.90 42.50	5mg錠:100錠(PTP) 10mg錠:100錠(PTP) 140錠(PTP)	キプレスOD/ シングレアOD	10mg錠: 182.20/ 184.80	

* 処方箋医薬品「注意-医師等の処方箋により使用すること」 ** 習慣性医薬品「注意-習慣性あり」 # この製品はエーザイ株式会社と販売提携していません。
販売名の末尾「EMEC」は「Elmed Eisai Co.,Ltd.」の略称です。 販売名の末尾「EE」は「Elmed Eisai Co.,Ltd.」の略称です。 ※製剤写真は実物大となっております(錠剤のみ)。

製品名	日本標準商品分類番号	剤形	成分名	規格	薬価(円)	包装	診療報酬上の先発・代表薬剤	薬価(円)
			製剤写真※(代表規格)					
ロイコトリエン受容体拮抗薬 気管支喘息治療薬 日本薬局方 モンテルカストナトリウムチュアブル錠 モンテルカストチュアブル錠5mg「EE」	87449	チュアブル錠	モンテルカストナトリウム	5mg 1錠	58.30	100錠 (PTP)	キプレスチュアブル/ シングレアチュアブル	5mg錠: 171.50/ 173.40
5-HT ₂ 受容体拮抗型制吐剤 劇薬 処方箋医薬品 ラモセトロン塩酸塩注射液0.3mg「EMEC」	872391	注射剤	ラモセトロン 塩酸塩	0.3mg 2mL 1管	1,614.00	2mL×5管	ナゼア	0.3mg 2mL 1管: 3,838.00
骨粗鬆症治療剤 処方箋医薬品 ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「EE」	873999	フィルム コーティング錠	ラロキシフェン塩酸塩 水和物	60mg 1錠	44.10	100錠 (PTP)	エビスタ	60mg錠: 98.70
アロマトラーゼ阻害剤/閉経後乳癌治療剤 劇薬 処方箋医薬品 レトロゾール錠2.5mg「EE」	874291	フィルム コーティング錠	レトロゾール	2.5mg 1錠	167.80	100錠 (PTP)	フェマール	2.5mg錠: 505.90
胃炎・胃潰瘍治療剤 日本薬局方 レバミピド錠 レバミピド錠100mg「EMEC」	872329	フィルム コーティング錠	レバミピド	100mg 1錠	9.90	500錠 (バラ) 100錠 (PTP) 210錠 (PTP) 500錠 (PTP) 1,050錠 (PTP)	ムコスタ	100mg錠: 12.90
鎮痛・抗炎症・解熱剤 日本薬局方 ロキソプロフェンナトリウム錠 ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	871149	素錠	ロキソプロフェンナトリウム 水和物	60mg 1錠	7.80	1,000錠 (バラ) 100錠 (PTP) 1,000錠 (PTP)	ロキソニン	60mg錠: 14.50
経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤 ロキソプロフェンNaテープ50mg「EE」 ロキソプロフェンNaテープ100mg「EE」	872649	貼付剤	ロキソプロフェンナトリウム 水和物	50mg 1枚 100mg 1枚	12.80 19.80	70枚 (7枚×10) 700枚 (7枚×100)	ロキソニン	50mg 1枚 テープ: 22.70 100mg 1枚 テープ: 34.60
A-IIアンタゴニスト 日本薬局方 ロサルタンカリウム錠 ロサルタンK錠25mg「EE」 ロサルタンK錠50mg「EE」 ロサルタンK錠100mg「EE」	872149	フィルム コーティング錠	ロサルタンカリウム	25mg 1錠 50mg 1錠 100mg 1錠	20.80 41.20 62.20	25mg錠/50mg錠: 500錠 (バラ) 100錠 (PTP) 100錠 (PTP) 140錠 (PTP) 500錠 (PTP) 100mg錠:100錠 (PTP)	ニューロタン	25mg錠: 59.60 50mg錠: 112.90 100mg錠: 168.60
持続性ARB/利尿薬合剤 日本薬局方 ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド錠 ロサルヒド®配合錠LD「EE」 ロサルヒド®配合錠HD「EE」	872149	フィルム コーティング錠	ロサルタンカリウム/ ヒドロクロロチアジド	LD 1錠 HD 1錠	39.70 61.30	LD錠:500錠 (バラ) 100錠 (PTP) 140錠 (PTP) 500錠 (PTP) HD錠:100錠 (PTP)	プレミネント	LD錠: 115.70 HD錠: 172.20
2017年12月 発売 処方箋医薬品 HMG-CoA還元酵素阻害剤 ロスバスタチン錠2.5mg「EE」 ロスバスタチン錠5mg「EE」	872189	フィルム コーティング錠	ロスバスタチンカルシウム	2.5mg 1錠 5mg 1錠	21.70 41.40	2.5mg錠:500錠 (バラ) 100錠 (PTP) 500錠 (PTP) 1,000錠 (PTP) 5mg錠:500錠 (バラ) 100錠 (PTP) 500錠 (PTP)	クレストール	2.5mg錠: 57.60 5mg錠: 110.30
2017年12月 発売 処方箋医薬品 HMG-CoA還元酵素阻害剤 ロスバスタチンOD錠2.5mg「EE」 ロスバスタチンOD錠5mg「EE」	872189	口腔内 崩壊錠 (湿式打錠法)	ロスバスタチンカルシウム	2.5mg 1錠 5mg 1錠	21.70 41.40	2.5mg錠:300錠 (バラ) 100錠 (PTP) 500錠 (PTP) 5mg錠:100錠 (バラ) 100錠 (PTP)	クレストールOD	2.5mg錠: 57.60 5mg錠: 110.30
止瀉剤 ロペラミド錠1mg「EMEC」	872319	素錠	塩酸ロペラミド	1mg 1錠	7.50	100錠 (PTP) 500錠 (PTP)	ロペミン	1mgカプセル: 42.00
持続性選択H ₁ 受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤 ロラタジン錠10mg「EE」	87449	素錠	ロラタジン	10mg 1錠	32.70	300錠 (バラ) 100錠 (PTP) 140錠 (PTP) 500錠 (PTP)	クラリチン	10mg錠: 77.60
持続性選択H ₁ 受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤 ロラタジンOD錠10mg「EE」	87449	口腔内 崩壊錠	ロラタジン	10mg 1錠	32.70	300錠 (バラ) 100錠 (PTP) 140錠 (PTP) 500錠 (PTP)	クラリチンレディタブ	10mg錠: 77.60

* 処方箋医薬品「注意-医師等の処方箋により使用すること」
販売名の末尾「EMEC」は「Elmed Eisai Co.,Ltd.」の略称です。 販売名の末尾「EE」は「Elmed Eisai Co.,Ltd.」の略称です。 ※製剤写真は実物大となっております(錠剤のみ)。

湿製錠® (湿式打錠法にて製造した錠剤) エルメッド エーザイは現在、31製品の湿製錠®を用意しています。つまみやすい大きさであり、水を含むとすばやく崩壊する、誰にでも服用しやすい製剤です。

薬品を含む湿潤した練合物を一定の型にはめ込んで成型した後、乾燥して製するもので、**口腔内で速やかに崩壊する錠剤**などの限られた用途に利用されている。
(第十七改正 日本薬局方解説書 製剤総則の項より抜粋)



診療報酬上の先発・代表薬剤と効能・効果等が異なる製品

製品名	診療報酬上の先発・代表薬剤	自社製品の効能・効果等	診療報酬上の先発・代表薬剤のみの効能・効果等
イマチニブ錠100mg「EE」	グリベック錠100mg	・慢性骨髄性白血病 ・フィラデルフィア染色体陽性急性リンパ性白血病	・KIT (CD117) 陽性消化管間質腫瘍 ・FIP1L1-PDGFRα陽性の下記疾患 好酸球増多症候群、慢性好酸球性白血病
ドネペジル塩酸塩ODフィルム3mg「EE」 ドネペジル塩酸塩ODフィルム5mg「EE」 ドネペジル塩酸塩ODフィルム10mg「EE」	アリセプトD錠3mg アリセプトD錠5mg アリセプトD錠10mg	アルツハイマー型認知症における認知症症状の進行抑制	レビー小体型認知症における認知症症状の進行抑制
ピタバスタチンCa錠1mg「EE」 ピタバスタチンCa錠2mg「EE」	リバロ錠1mg リバロ錠2mg	《用法・用量》 通常、成人にはピタバスタチンカルシウムとして1~2mgを1日1回経口投与する。 なお、年齢、症状により適宜増減し、LDL-コレステロール値の低下が不十分な場合には増量できるが、最大投与量は1日4mgまでとする。	《用法・用量》 家族性高コレステロール血症 小児：通常、10歳以上の小児にはピタバスタチンカルシウムとして1mgを1日1回経口投与する。 なお、症状により適宜増減し、LDL-コレステロール値の低下が不十分な場合には増量できるが、最大投与量は1日2mgまでとする。
フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「EMEC」 フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「EMEC」 フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「EMEC」	デプロメール錠25mg デプロメール錠50mg デプロメール錠75mg ルボックス錠25mg ルボックス錠50mg ルボックス錠75mg	《用法・用量》 通常、成人にはフルボキサミンマレイン酸塩として、1日50mgを初期用量とし、1日150mgまで増量し、1日2回に分割して経口投与する。 なお、年齢・症状に応じて適宜増減する。	《用法・用量》 小児への投与： ・強迫性障害 通常、8歳以上の小児には、フルボキサミンマレイン酸塩として、1日1回25mgの就寝前経口投与から開始する。その後1週間以上の間隔をあげて1日50mgを1日2回朝及び就寝前に経口投与する。年齢・症状に応じて1日150mgを超えない範囲で適宜増減するが、増量は1週間以上の間隔をあげて1日用量として25mgずつ行うこと。
モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「EE」 モサプリドクエン酸塩錠5mg「EE」	ガスモチン錠2.5mg ガスモチン錠5mg	慢性胃炎に伴う消化器症状（胸やけ、悪心・嘔吐）	経口腸管洗浄剤によるバリウム注腸 X線造影検査前処置の補助
ロスバスタチン錠2.5mg「EE」 ロスバスタチン錠5mg「EE」 ロスバスタチンOD錠2.5mg「EE」 ロスバスタチンOD錠5mg「EE」	クレストール錠2.5mg クレストール錠5mg クレストールOD錠2.5mg クレストールOD錠5mg	高コレステロール血症	家族性高コレステロール血症

● 詳細は製品添付文書でご確認ください。 ● 最新情報は弊社ホームページにてご確認ください。

2018年6月現在

変更調剤について

処方箋記載医薬品	変更後の医薬品 (調剤を行う医薬品)	変更調剤の可否			
		同一含量、 同一剤形への変更	含量規格の変更	類似した別剤形への変更※	類似した別剤形以外 や外用剤の変更※
先発医薬品	他の先発医薬品	×	×	×	×
	薬剤料が同じ又は 安くなる後発医薬品	○	○	○	×
後発医薬品	先発医薬品	×	×	×	×
	変更前より薬剤料が 高くなる後発医薬品	○	×	×	×
	薬剤料が同じ又は 安くなる後発医薬品	○	○	○	×
一般名	先発医薬品	○	×	×	×
	後発医薬品	○	○	○	×

保険薬局において、銘柄名処方に係る処方箋について後発医薬品（含量規格が異なるもの及び類似する別剤形のものを含む。）への変更調剤を行ったとき、又は一般名処方に係る処方箋について調剤を行ったときは、調剤した薬剤の銘柄（含量規格が異なる後発医薬品を調剤した場合にあつては含量規格を、類似する別剤形の後発医薬品を調剤した場合にあつては剤形を含む。）等について、当該調剤に係る処方箋を発行した保険医療機関に情報提供すること。ただし、当該保険医療機関との間で、調剤した薬剤の銘柄等に係る情報提供の要否、方法、頻度等に関してあらかじめ合意が得られている場合は、当該合意に基づいた方法等により情報提供を行うことで差し支えない。

※類似した別剤形の後発品への変更調剤について下記の各項に掲げる範囲内で変更調剤が認められています。

患者に説明し同意を得ることを条件に、類似した別剤形の後発品の調剤は、処方医に改めて確認することなく（疑義照会なしに）変更調剤が可能である。

ア 錠剤（普通錠）、錠剤（口腔内崩壊錠）、カプセル剤、丸剤
イ 散剤、顆粒剤、細粒剤、末剤、ドライシロップ剤（内服用固形剤として調剤する場合に限る。）
ウ 液剤、シロップ剤、ドライシロップ剤（内服用液剤として調剤する場合に限る。）

なお、外用薬は、処方医への確認を要しない変更調剤の対象外とする。

注) 処方箋（銘柄名処方に係るものに限る。）の「変更不可」欄に「√」又は「×」の記載があり、かつ、「保険医署名」欄に処方医の署名又は記名・押印がある場合には変更できない。

(平成24年3月5日 保医発0305第12号より)

エーザイhhcホットライン フリーダイヤル **0120-223-698**

対応時間 平日：9時～18時 / 土日・祝日：9時～17時

CODE EE(1)339
2018年6月作成