

医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。

## 使用上の注意改訂のお知らせ

2014年9-10月

劇薬、処方箋医薬品：注意—医師等の処方箋により使用すること

スルホニルウレア系経口血糖降下剤

日本薬局方 グリメピリド錠

**グリメピリド錠0.5mg「EMEC」**

**グリメピリド錠1mg「EMEC」**

**グリメピリド錠3mg「EMEC」**

スルホニルウレア系経口血糖降下剤

**グリメピリドOD錠0.5mg「EMEC」**

**グリメピリドOD錠1mg「EMEC」**

**グリメピリドOD錠3mg「EMEC」**

<グリメピリド口腔内崩壊錠>

製造販売元  エルメッド エーザイ株式会社  
東京都豊島区東池袋3-23-5

販売提携  エーザイ株式会社  
東京都文京区小石川4-6-10

このたび、標記製品の「使用上の注意」を以下のとおり改訂いたしましたので、お知らせ申し上げます。

改訂内容につきましてはDSU（医薬品安全対策情報）No.233に掲載の予定です。

今後の弊社製品のご使用に際しましては、本書を適正使用情報としてご活用いただきますようお願い申し上げます。警告、禁忌を含む使用上の注意等につきましては、弊社ホームページ (<http://www.emec.co.jp>) 及び医薬品医療機器情報提供ホームページ (<http://www.info.pmda.go.jp>) に掲載されている最新の添付文書をご確認ください。

なお、製品に関するお問合せにつきましては、弊社医薬情報担当者または商品情報センター（フリーダイヤル：0120-223-698、平日9:00～17:00）までご連絡ください。

### [改訂箇所及び改訂理由(項目別)]

#### 1. 相互作用

<改訂部分抜粋>

下線部分を改訂いたしました（      部分を追加）。

改訂後	改訂前																		
<p><b>3.相互作用</b> 本剤は主に肝代謝酵素 CYP2C9 により代謝される。 併用注意（併用に注意すること） (1) 血糖降下作用を増強する薬剤 1)臨床症状 省略：変更なし 2)措置方法 省略：変更なし 3)薬剤名等：作用機序</p> <table border="1"><thead><tr><th>薬剤名等</th><th>作用機序</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="2">省略：変更なし</td></tr><tr><td>GLP-1 受容体作動薬 リラグルチド等</td><td>インスリン分泌促進、グルカゴン分泌抑制</td></tr><tr><td><b>SGLT2 阻害剤</b> <u>イブラグリフロジン L-プロリン、</u> <u>トホグリフロジン水和物等</u></td><td>尿中へのブドウ糖排泄促進</td></tr><tr><td colspan="2">省略：変更なし</td></tr></tbody></table>	薬剤名等	作用機序	省略：変更なし		GLP-1 受容体作動薬 リラグルチド等	インスリン分泌促進、グルカゴン分泌抑制	<b>SGLT2 阻害剤</b> <u>イブラグリフロジン L-プロリン、</u> <u>トホグリフロジン水和物等</u>	尿中へのブドウ糖排泄促進	省略：変更なし		<p><b>3.相互作用</b> 本剤は主に肝代謝酵素 CYP2C9 により代謝される。 併用注意（併用に注意すること） (1) 血糖降下作用を増強する薬剤 1)臨床症状 省略 2)措置方法 省略 3)薬剤名等：作用機序</p> <table border="1"><thead><tr><th>薬剤名等</th><th>作用機序</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="2">省略</td></tr><tr><td>GLP-1 受容体作動薬 リラグルチド等</td><td>インスリン分泌促進、グルカゴン分泌抑制</td></tr><tr><td colspan="2">省略</td></tr></tbody></table>	薬剤名等	作用機序	省略		GLP-1 受容体作動薬 リラグルチド等	インスリン分泌促進、グルカゴン分泌抑制	省略	
薬剤名等	作用機序																		
省略：変更なし																			
GLP-1 受容体作動薬 リラグルチド等	インスリン分泌促進、グルカゴン分泌抑制																		
<b>SGLT2 阻害剤</b> <u>イブラグリフロジン L-プロリン、</u> <u>トホグリフロジン水和物等</u>	尿中へのブドウ糖排泄促進																		
省略：変更なし																			
薬剤名等	作用機序																		
省略																			
GLP-1 受容体作動薬 リラグルチド等	インスリン分泌促進、グルカゴン分泌抑制																		
省略																			

#### 改訂理由

- 新規承認された「SGLT2 阻害剤」の添付文書において、スルホニルウレア剤との相互作用が記載されていることから、「相互作用」の「併用注意」の項に『SGLT2 阻害剤』を追記いたしました。